Portail des fournisseurs de Loblaw – Paramètres du navigateur

Aperçu

Ce document sert de guide pour connaître la version de votre navigateur Internet et désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles lorsque vous utilisez le portail des fournisseurs de Les Compagnies Loblaw Limitée. Le fait d'utiliser la bonne version de navigateur et de désactiver les fenêtres contextuelles supprime les problèmes courants liés au navigateur lors de l'accès au portail des fournisseurs et à ses applications connexes (par exemple, processus relatif aux fournisseurs).

Comme Internet Explorer de Microsoft n'est pas pris en charge, assurez-vous d'utiliser la dernière version de l'un des navigateurs suivants au moment d'accéder au portail :

- Google Chrome;
- Microsoft Edge;
- Firefox; ou
- Safari (iOS seulement).

Passer en revue les paramètres du navigateur et désactiver les fenêtres contextuelles

Google Chrome – Version navigateur

- 1. Cliquez sur l'icône 📃 dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur.
- 2. Sélectionnez « Paramètres » dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur « À propos de Chrome » sur le côté gauche de la fenêtre du navigateur.

← -	C 🛆 S Chrome chrome://settings/help			🖻 🖈 🖬 4 🗐
11 ftp	III Yam III TS ③ IM O Okta 프 SAP O SNOW 44	LSP 🚽 LSP CM 👹 OpenText C Contentful 🦚 Vendor Services co 🔟 Adobe Stock 🕥 Solution Centre	Cat contacts	Nouvel onglet Ctrl+T Nouvelle fenêtre Ctrl+N
•	Parametres	Q Rechercher		Nouvelle fenetire de navigation privee Ctri+Maj+N
*	Google et vous	À propos de Chrome		Téléchargements Ctri+J Favoris ►
Ê	Saisie automatique	O Google Chrome		Zoom – 100 % + []
0	Confidentialité et sécurité	Lidministrateur a désactivé les mises à jour. Version 102.0.505.53 (Build officiel) (64 bita)		Caster Rechercher Ctrl+F Plue d'outlin
Q	Moteur de recherche	Obtenir de l'aide avec Chrome		Modifier Couper Copier Coller Paramètres
	Navigateur par défaut	Signaler un problème		Aide
U	Au démarrage	Votre navigateur est géré		Géré par votre organisation
Para	mètres avancés 👻			
*	Extensions 🗹 À propos de Chrome	Google Chrome © 2022 Google LLC. Tous droits réservés. Chrome fonctionne grâce au projet Open Source Chromium et à d'autres logiciés libres. Conditions d'utilisation		

3. Passez en revue les renseignements sur la version pour confirmer que vous utilisez la dernière version de Chrome.

REMARQUE : Il est fortement recommandé de configurer vos paramètres de langues dans Chrome, de sorte que votre langue de préférence (français, Canada ou anglais, États-Unis) soit en haut de la liste.

Google Chrome – Désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles

- 1. Cliquez sur l'icône i dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur.
- 2. Sélectionnez « **Paramètres** » dans le menu déroulant. Cliquez sur « **Confidentialité et sécurité** » sur le côté gauche de la fenêtre du navigateur. Sélectionnez ensuite « **Paramètres** ».

← →	C 🗘 🕲 Chrome chrome://settings/privacy		e 🖈 🖬 🔹 🕕
 11p 11p 	vam Mattin TS ⊗ M O Okta z SAP O SNOW 40 Paramètres	LSP 🛁 LSP CM 🐉 OpenTest C Contentful 🚯 Wendor Services co 🖬 Adobe Stock 🔘 Solution Centre 🍈 Ca Q. Rechercher	t contacts Nouvel onglet Ctri+1 Nouvelle fenêtre Ctri+N Nouvelle fenêtre de navigation privée Ctri+Maj+N
÷	Google et vous	Votre navigateur est géré par votre organisation Controlle de sérvité.	Historique Historique Téléchargements Ctr(+) Favoris
	Saisie automatique Confidentialité et sécurité	Chrome peut vous aider à vous protéger entre autres contre les violations de Verifier maintenant données et les extensions maiveillantes	Zoom – 100 % + C Imprimer Caster
æ	Apparence	Confidentialité et sécurité	Rechercher Ctrl+F Plus d'outils F Modifier Couper Copier Coller
Q	Moteur de recherche Navigateur par défaut	Effacer les données de navigation Effacer l'historique, supprimer les cocisies, vider le cache, etc.	Paramètres Aide
U	Au démarrage	Cookies et autres données des sites . Les cookies sont autorisés	Quiter Géré par votre organisation
Paran	nètres avancés 👻	Sécurité Navigation sécurisée (protection contre les aites dangereux) et autres paramètres de sécurité	
*	Extensions 🛛	Paramètres des sites 异 Permet de contrôler les informations que les sites peuvent utiliser et afficher (position, appareil) photo, femètres pop up et plus)	
		Privacy Sandbox Les fonctionnalités à l'essai sont activées	

3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Fenêtres contextuelles et réacheminements ».



4. Sous « comportements personnalisés », allez à la section « Autorisation d'envoyer des fenêtres contextuelles et d'utiliser des redirections » pour ajouter les URL appropriées.

←	🔄 🔶 C û 🕜 Chrome / settings/content/popups					
(3)	p 📬 Yam 🎇 TS 🛞 IM 🔕 Okta 📨 SAP 🔘 SNOW 🗤	LSP 🛁 LSP CM 👹 OpenText 🕻 Contentful 🤹 Vendor Services co 🔟 Adobe Stock: 🔘 Solution Centre 🤹 Cat contacts 🝳 Qumu 🚺 Assetful 🧃 Menti 🔹				
0	Paramètres	Q. Recharcher				
±	Google et vous	← Pop-up et redirections Q. Bechercher				
Û	Saisie automatique	Les sites prevent afficher les annonces sous forme de pop-ups ou utiliser des redirections pour vous remoyer vers des sites Web que vous ne souhaitez pas fordement viaiter				
\bigcirc	Confidentialité et sécurité					
۲	Apparence	Comportement par defaut Les sites se basent automatiquement sur ce paramètre lorsque vous les consultez				
Q	Moteur de recherche	O 🔀 Les sites peuvent afficher des pop-ups et utiliser des redirections				
	Navigateur par défaut					
Ċ	Au démarrage	Comportements personnalisés				
Par	amètres avancés	Les sites répertoriés ci-dessous appliquent un paramètre personnalisé au lieu du paramètre par défaut				
۲	Langues	Non autorisé à afficher des pop-ups ni à utiliser des redirections Ajouter				
*	Téléchargements	Aucun site ajouté				
ŧ	Accessibilité	Autorital à afficher des poo-une et à utiliser des redirections Ajouter				
٩	Système					
-0	Réinitialiser et nettoyer					

5. Entrez l'URL appropriée (p. ex., URL du portail des fournisseurs <u>https://www.loblaw.ca/fr/supplier</u> ou l'URL de l'application) et cliquez sur « **Ajouter** ».

← → C △ ④ Chrome chrome://settings/content/popup	а.	ie 🖈 🖬 😩 :
🗿 filp 📬 Yam 🎬 TS 😵 IM 🔘 Okta 🐷 SAP 🔘 SNOW U	🗈 LSP 🛁 LSP CM 👹 OpenText 🕻 Contentful 🤹 Vendor Services co 🖾 Adobe Stock 🔘	Solution Centre 🛐 Cat contacts 🝳 Qumu 🔣 Assetful 🤰 Menti »
Paramètres	Q Reohercher	
Google et vous	← Pop-up et redirections Q, Recharcher	
Saisie automatique	Les sites peuvent afficher les annonces sous forme de pop-ups ou utiliser des redirections pour vo vers des sites Web que vous ne souhaitez pas forcément visiter	sua renvoyer
Confidentialité et sécurité	Comportement par défaut	
Apparence	Les sites se basert actionatiquement sur ce paramètre lorsque vous les consultez	
Q Moteur de recherche	Ajouter un site	
ل Au démarrage	site inte inte	
Paramètres avancés 👻	Les bits n Ajouter	4
🛸 Extensions 🖸	Non autorise a vincher des popups ni à utiliser des redirections	Ajouter
À propos de Chrome	Aucun site ajouté	
	Autorisé à afficher des pop-ups et à utiliser des redirections	Ajouter

Microsoft Edge – Version du navigateur

- 1. Cliquez sur l'icône 🔤 dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur.
- 2. Sélectionnez « **Paramètres** » dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur « À propos de **Microsoft Edge** » sur le côté gauche de la fenêtre du navigateur.



3. Passez en revue les renseignements sur la version pour confirmer que vous utilisez la dernière version d'Edge.

Microsoft Edge – Désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles

- 1. Cliquez sur l'icône ... dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur.
- Sélectionnez « Paramètres » dans le menu déroulant. Cliquez sur « Témoins et autorisations du site » sur le côté gauche de la fenêtre du navigateur. Sélectionnez ensuite « Fenêtres contextuelles et réacheminements ».

← → C Â ê Edge edge://settings/content					
	Nouvel onglet Ctri+T				
Paramètres	JavaScript Autorisé	>	Nouvelle fenêtre Ctrl+N Nouvelle fenêtre InPrivate Ctrl+Maj+N		
Q Rechercher dans les paramètres	Images Afficher tout	>	Zoom - 100 % + 27		
 Profils Confidentialité, recherche et services 	Fenéfres contextuelles et redirections Bloque	>	L= Navons Ctrl+Maj+O Image: Collections Ctrl+Maj+Y Image: Ctrl+H Ctrl+H		
 Apparence Démarrer, Accueil et nouveaux 	Dublicites Bloqué	>	⊥ Téléchargements Ctrl+J B Applis >		
onglets B Partager, copier et coller	Synchronisation en arrière-plan Autoriser les sites fermés récemment à terminer l'envoi et la réception de données	>	C Extensions Performance		
Reverse autorisations de site Navigateur par défaut	↓ Téléchargements automatiques Me demander lorsqu'un site essaie de télécharger automatiquement plusieurs fichiers	>	Imprimer Ctrl+P Capture Web Ctrl+Maj+S		
Contrôle parental	Qo Gestionnaires de protocoles Autoriser les sites à demander de devenir les gestionnaires par défaut pour les protocoles	>	Sélection web Ctrl+Maj+X Partager		
Imprimantes Système et niveau de performance	Périphériques MIDI Me demander lersqu'un site souhaite utiliser les messages exclusifs du système pour accéder aux appareits MIDI	>	Rechercher sur la page Ctrl+F A th Lecture à voix haute Ctrl+Maj+U		
O Rétablir les paramètres	Q Niveaux de zoom	>	Cutris supplementaires		
Téléphone et autres appareils Accessibilité Accessibilité	Appareils USB Me demander lorsqu'un site souhaite accéder aux appareils en USB	>	Aide et commentaires Fermer Microsoft Edge		
C repropos de microsoft Edge	Ports série Me demander lorox/un site souhaite accéder aux ports en série	>	Géré par votre organisation		

3. Entrez l'URL appropriée dans la section « **Autoriser** » (p. ex., URL du portail des fournisseurs <u>https://www.loblaw.ca/fr/supplier</u> ou l'URL de l'application) et cliquez sur « **Ajouter** ».

$\leftarrow \rightarrow$	← → C G C Edge edge//settings/content/popups 13 🕫 😡							
	Wote is nangement out girk, par vote organisation.							
Par ୁ ଅ ଚ	ramètres Rechercher dans les paramètres Profils Confidentialité, recherche et	Autorisations des sites / Fenêtres contextuelles et redirections Bloc (recommandé)						
() ()	Apparence Démarrer, Accueil et nouveaux onglets	Bloquer Ajouter Ausun site n's été spoule						
ى 1000 - 10000 - 1000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000	Partager, copier et coller Cookies et autorisations de site Navigateur par défaut	Autoriser Ajouter un site Ajouter						
% 88	Téléchargements Contrôle parental	C':Binkendattendance: Ajouter Annuler						
0	Imprimantes Système et niveau de performance							
C : *	Rétablir les paramètres Téléphone et autres appareils Accessibilité							
9	À propos de Microsoft Edge							

Firefox-Version du navigateur

1. Cliquez sur l'icône ans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur. Sélectionnez « Aide », puis cliquez sur « À propos de Firefox ». Une nouvelle fenêtre s'affiche indiquant la version de votre navigateur.



2. Passez en revue les renseignements sur la version pour confirmer que vous utilisez la dernière version de Firefox.

Firefox – Désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles

- 1. Cliquez sur l'icône = dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur.
- Sélectionnez « Paramètres » dans le menu déroulant. Cliquez sur « Confidentialité et sécurité » sur le côté gauche de la fenêtre du navigateur. Faites défiler l'écran jusqu'à la section autorisations et sélectionnez « Exceptions » à côté de « Bloquer les fenêtres contextuelles ».

← → Q	Firefox aboutpreferences#privacy		☆	
	Q Rechercher dans les naramètres		Synchroniser et enregistrer les données	Connexion
			Nouvel onglet	Ctrl+T
6 Général			Nouvelle fenêtre	Ctrl+N
	Permissions		Nouvelle fenêtre privée	Ctrl+Maj+P
	Localisation	Paramètres	Marque-pages	>
Q Recherche	Caméra	Paramètres	Historique	>
Vie privée et sécurité	& Microphone	Paramètres	Téléchargements	Ctrl+J
Synchronisation	Notifications En savoir plus	P <u>a</u> ramètres	Mots de passe Extensions et thèmes	Ctrl+Maj+A
Autres produits de	Arrêter les notifications jusqu'au redémarrage de Firefox		Imprimer	Ctrl+P
- MOZIIIA	Lecture automatique	Paramètres	Enregistrer sous	Ctrl+S
	Réalité virtuelle	Paramètres	Rechercher dans la page	Ctrl+F
<	💆 Bloquer les fenêtres popup	Exceptions	Paramètres	>
	Prévenir lorsque les sites essaient d'installer des modules complémentaires	Exceptions	Outils supplémentaires	>
			Quitter	Ctrl+Maj+Q

 Entrez l'URL appropriée dans la section « Site webs autorisés – Fenêtres contextuelles » (p. ex., URL du portail des fournisseurs <u>https://www.loblaw.ca/fr/supplier</u> ou l'URL de l'application) et cliquez sur « Enregistrer les changements ».

$\leftarrow \rightarrow \mathbf{G}$	Firefox aboutpreferences#privacy	ŵ	
	O Bull over dans tes paramètres		Â
영 Général	Permissions Sites autorisés - Popups X		
Q Recherche	Collamation Contreal Contreal		
Synchronisation	Notifications En s. Autoriser vrétor les polific Site web État		
- MOZINA	🕑 Le ture automatiqu		
	 Bloque les fenêtres. Prévenir largue les; 	/	
	Collecte de donne Supprimer le site Supprimer tous les sites		
2 Extensions et thèmes	Nous nous efforçons de Gregister les modification Annuler Faméliorer pour tout les		

Safari – Version du navigateur

1. Sélectionnez « Safari » dans le coin supérieur gauche de la barre de menus, puis cliquez sur « À propos de Safari ». Une nouvelle fenêtre s'affiche indiquant la version de votre navigateur.



Safari – Désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles

- Rendez-vous sur le site Web (p. ex., URL du portail des fournisseurs <u>https://www.loblaw.ca/fr/supplier</u> ou URL de l'application). Sélectionnez « Safari » dans le coin supérieur gauche de la barre de menus, puis cliquez sur « Préférences ».
- 2. Dans la boîte de dialogue « Préférences », cliquez sur « **Sites Web** ». Faites défiler vers le bas sous « **Général** » sur le côté gauche de la boîte de dialogue et sélectionnez « **fenêtres contextuelles** ».
- 3. Sélectionnez « Autoriser » à côté du site Web.



Demandes générales et soutien technique

Pour toute question ou préoccupation concernant les paramètres de navigateurs, veuillez communiquer avec l'équipe des communications aux fournisseurs de Les Compagnies Loblaw Limitée à <u>vendorcomm@loblaw.ca</u>.